



*Scan here for other languages*

# **Preparation for Ultrasound Kidneys & Urinary Bladder**

## **HOW DO I PREPARE?**

- Drink 500ml (3 glasses) of water at least 1 hour before scan appointment.



**If you are on fluid restriction,  
please omit the above  
instruction.**

- If you are on urinary catheter, please clamp it immediately after drinking the water. The clamp can be removed after the ultrasound scan.



- Do not empty your bladder until the scan is over.



其他语言,请扫描此处维码

## 尿道系统超声波扫描

### 我应该怎么准备?

- 请在检查一小时前, 至少喝500毫米的水(大概3杯)。



如果您有水份限制, 您不需要按照以上的指示喝水。

- 如果您有导尿管, 喝完水后, 请马上把导尿管夹紧。您可以在扫描结束后, 把尿管解开。



- 检查结束之前,  
请不要去小便。




*Imbas di sini untuk bahasa lain*

# Persediaan Untuk Ultrasound Ginjal & Pundi Kencing

## Bagaimana saya membuat persediaan?

- Minum 500 milliliter (3 cawan air) sekurang-kurangnya 1 jam sebelum temu janji.



**Jika anda mempunyai sekatan had air yang boleh diminum, jangan mengikut arahan di atas.**

- Jika anda menggunakan kateter, anda dikehendaki klip kateter dengan segera setelah minum air. Klip boleh dilepaskan selepas imbasan ultrasound.



- Tahan pundi kencing anda sehingga imbasan selesai.




பிற மொழிகள் படிக்க QR  
குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யுங்கள்.

## சிறுநீர்ப்பை மற்றும் சிறுநீரகம் அல்ட்ராசவுண்ட்க்காக தயாராகும் முறை

### என்ன செய்ய வேண்டும்?

- 500ml (3 குவளை அளவு) தண்ணீரை அல்ட்ராசவுண்ட் ஆரம்பிக்க 1 மணி நேரத்திற்கு முன் குடிக்க வேண்டும்.



தண்ணீர் குடிக்க கட்டுப்பாடு உள்ளவர்கள், மேல் உள்ள வழிமுறையை பின்பற்ற தேவை இல்லை

- சிறுநீர் வடிகுழாய் உள்ளவர்கள், 500ml (3 குவளை அளவு) தண்ணீர் குடித்த பின், அதை உடனே கட்டி விட வேண்டும். அல்ட்ராசவுண்ட் முடிந்த பின், வடிகுழாயின் கட்டை அவிழ்த்து விடலாம்.



- அல்ட்ராசவுண்ட் முடியும் வரை கழிப்பறைக்கு செல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.